



MILELオンライン取扱説明書

運転中の操作・視聴は法律により禁じられています
安全運転を心掛けてください

MILELに関するお問い合わせ先
平日のみ対応※年末年始除く

MILEL公式LINE



@milel をID検索



マニュアル閲覧で最も大事な事

MILEL AD1では紙の取扱説明書の同梱を廃止しております。

最新の取扱説明書のご確認はこちらのオンライン取扱説明書ページではなく

<https://www.milel-carlife.com/>

上記をお気に入り登録されてください。AD1のオンライン取扱説明書にアクセスするたびに最新のマニュアルとなっています。

注意事項

- 1.製品を高温、強い光、または強い磁場の環境に置かないでください。
- 2.不適切な使用は製品の損傷または安全に使用できない可能性があります。
- 3.マニュアルに反した不適切な使用により発生した利用の損害全てに対し、いかなる責任も負わないものとします。
- 4.専門家以外による本製品の分解は固く禁じられています。
- 5.本製品の出力電源を超える家電製品やそれに準ずる負荷のかかる使用は避けてください。(回路に制限がかかり、出力がなくなる場合があります)
- 6.叩く、投げる、踏む、押さえつける等、製品の損傷につながる取扱いは避けてください。
- 7.本製品は有線式AppleCarPlayを搭載した車両でご使用いただけます。
事前に車両が有線式AppleCarPlayに対応している事を確認してください。
- 8.本マニュアルの内容は予告なく変更することがあります。

このデバイスはFCC規則第15部に準拠しています。以下の2つの条件に従って動作します。


- (1) このデバイスが有害な電波干渉を発生させることはない、および;
- (2) このデバイスは、誤動作を発生させる可能性のある電波干渉を含め、受信したあらゆる電波干渉を許容する。

AppleCarPlay搭載車の確認

1. iPhone(iOS10以降)を純正ケーブルで車両のカープレイ端子に接続します。iPhoneに以下のような通知が表示されれば、車両に有線式AppleCarPlayが搭載されています。



2. 車両のナビのメニューにCarPlayのアイコンがある場合、AppleCarPlayが搭載されています。ただし、ワイヤレス式AppleCarPlayの場合がありますのでご注意ください。



3. CarPlayアイコンが表示されない場合、ディーラーにCarPlay機能が搭載されている車両が確認をしてください。

カープレイ端子



製品概要

この製品はUSBデータ通信ケーブルを使用して、車両のUSBインターフェースに接続し、有線式AppleCarPlayをワイヤレスで使用できるだけでなく、HDMI高解像度入力にも対応します。

Amazon Fire TV Stickなどのストリーミングメディアプレイヤー、ゲーム機器などの外部HDMIデバイスを簡単に接続することができます。

この製品を使用する際には、外部のHDMIデバイスのリモコン、または別の制御方法を使用する必要があります。


同梱品一覧

- 1.MILEL AD1×1
- 2.変換アダプター(USB Type A to C)×1
- 3.オンライン取扱説明書カード×1




接続図


1.カープレイ端子がA端子の場合



2.カープレイ端子がC端子の場合



3.HDMIデバイスの接続方法



※TV Stickは本体側面から別に電源を取る必要があります

製品仕様

HDMI入力	Standard HDMI 1.4 2K(2560×1440)30Hz 1080P(1920×1080)60/50Hz 720P(1280×720)60/50Hz
Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz + 5GHz
Bluetooth	Bluetooth5.0
接続端子	USB-A、HDMI
機能	1.純正CarPlayをワイヤレスAppleCarPlayに変換する 2.HDMI高解像度入力に変換する
適合条件	純正AppleCarPlay機能搭載車両 iPhone iOS 10 以降
電源入力	USB 5V
本体重量	45g
本体サイズ	58mm×58mm×14mm

ワイヤレスAppleCarPlay使用方法




1. AppleCarPlay対応モニターに本製品を接続します。ホーム画面の「CarPlay」をタップします。



2. Bluetooth名「AUTO-XXXX」が確認できます。




3. iPhoneの「Wi-Fi」と「Bluetooth」をオンにして、Bluetooth名「AUTO-XXXX」とペアリングします。iPhone上でCarPlayアクセスのポップアップ通知が表示された場合は許可を選択。



4. 数秒待機すると接続が成功します。

HDMI入力 of 接続方法

1. AppleCarPlay対応モニターに本製品を接続します。
ホーム画面の「HDMI」をタップします。




2. HDMIデバイスの電源を確保して、本製品のHDMI入力端子に接続するとHDMIデバイスを車内でご利用いただけます。

※TV Stickなどのストリーミングメディアプレイヤーを接続後、画面表示が小さい場合、タップすると画面表示の切り替えが可能です。

※画面表示が完全にカーナビの画角に適応している場合、ズーム機能は動作しません。




各部名称



● 点灯 ✦ 点滅 ○ 白く点灯 ✦ 白く点滅

HDMIポート:
外部のHDMIデバイスに接続してください



(本製品が動作しなくなったり、誤動作を起こした際は、伸ばしたクリップの先端等、先の細い物で押し、再起動してください。)

アップデート

iPhoneのアップデート方法

- ①本機の電源を入れたまま、iPhone設定からWi-Fiネットワーク「AUTO-xxxx」に接続します。
- ②パスワードは「88888888」です。
- ③次にiPhoneのブラウザで「192.168.1.101」を入力します。
- ④「アップデート」をタップしてください。



問題を報告する方法

本製品を使用中に問題が発生した場合は、直接オンラインで問題を報告し、フィードバックのスクリーンショットを送信してください。

iPhoneで「AUTO-XXXX」Wi-Fiネットワークに接続後、iPhoneのブラウザURL欄に「192.168.1.101」と入力して問題の詳細を送信してください。